

CATÁLOGO 2026

Pisos SPC para espacios modernos, resistentes y elegantes.

PISOS LAMINADOS DE COLOMBIA

INSTALACIÓN: GUÍA VISUAL Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

TEMPERATURA
Guarde el producto durante 24 horas previos a la instalación, a temperatura ambiente adecuada.

NIVELACIÓN
Asegúrese que la base está completamente nivelada, seca y correctamente preparada antes de la instalación.

HUMEDAD
Verifique que la humedad relativa del ambiente sea aprox. del 50 % antes de instalar el producto.

HERRAMIENTAS
Utilice las herramientas especificadas en el catálogo y siga las instrucciones de instalación.

SISTEMA CLICK – INSTALACIÓN FLOTANTE



FICHA TÉCNICA

Tipo de piso:
Piso rígido, resistente y de alta durabilidad.


Espesores disponibles:
4 mm, 5 mm, 6 mm.

Formato:
Tipo Oak o Marble.

Núcleo:
Rígido (Core SPC) o dimensional e impermeable.

Instalación:
Sistema Click – Inst.

Uso:
Residencial y comercial (según referencia).



Persona instalando piso

Familia disfrutando el piso



mbina con
s y verdes

Persona en oficina con piso instalado

● Resistente al agua

● Pet friendly

● Antirayones

● Fácil instalación

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

CAPUCHINO



Tip de decoración: crea espacios cálidos y acogedores combinando con beige, terracota y fibras naturales para un ambiente armonioso.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

TUNDRA



Tip de decoración: ideal con blancos, grises claros y pasteles suaves para transmitir amplitud, frescura y luminosidad.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

DARK SILVER XL



Tip de decoración: combina con grises, blancos y negros para lograr espacios modernos, elegantes y contemporáneos.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO




GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

COLECCIÓN SPC

CAMEL XXL



Tip de decoración: combina con tonos tierra, beige y blancos cálidos para crear ambientes acogedores y atemporales.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

BEIGE XXL



Tip de decoración: perfecto con
beiges, arenas y texturas naturales
para un ambiente elegante
y atemporal.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO




GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

TUNDRA XXL



Tip de decoración: perfecto con
muebles de madera clara, lino
y tonos neutros para un estilo
minimalista y armonioso.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

DARK GREY



Tip de decoración: combina con metales negros, concretos y tonos oscuros para un ambiente elegante, moderno y sofisticado.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

GLACIAL



Tip de decoración: combina con blancos, beige y tonos pastel para aportar luminosidad, amplitud y frescura.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

FOGGY XL



Tip de decoración: perfecto para un estilo moderno y sofisticado. Combina con grises, azules y detalles en vidrio o acero para un look elegante.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO




GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

BARILOCHE



Tip de decoración: ideal con tonos tierra, blancos y verdes suaves para crear ambientes cálidos, naturales y acogedores.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD




AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

CEMENTO



Tip de decoración: logra un estilo industrial y contemporáneo combinando con tonos neutros, metales y detalles en negro mate.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

TRIGO



Tip de decoración: ideal con tonos tierra, beige y terracota para lograr ambientes cálidos, naturales y acogedores.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

DARK SILVER XL



Tip de decoración: combina con grises, blancos y negros para lograr espacios modernos, elegantes y contemporáneos.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

GLACIAL



Tip de decoración: combina con blancos, beige y tonos pastel para aportar luminosidad, amplitud y frescura.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



pisoslaminadosdecolombia.com

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

CAOBA



Tip de decoración: combina con tonos oscuros, dorados y verdes intensos para un estilo sofisticado y lleno de carácter.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO




GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminaadosdecolombia.com



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

COLECCIÓN SPC

DARK GREY



Tip de decoración: combina con metales negros, concretos y tonos oscuros para un ambiente elegante, moderno y sofisticado.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE


pisoslaminaadosdecolombia.com



Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

ICEBERG



Tip de decoración: combina con blancos cálidos, grises suaves y verdes apagados para crear espacios luminosos y contemporáneos.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com



COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

BARILOCHE



Tip de decoración: ideal con tonos tierra, blancos y verdes suaves para crear ambientes cálidos, naturales y acogedores.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com



Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

COLECCIÓN SPC

TUNDRA



Tip de decoración:

ideal con blancos,
grises claros y pasteles
suaves para transmitir
amplitud, frescura
y luminosidad.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com



COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

BLANCO SEMI XXL



Tip de decoración: aporta amplitud
y frescura a tus espacios. Ideal para
ambientes minimalistas y nórdicos
con textiles claros y madera natural.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com



Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

BEIGE OAK



Tip de decoración: combina con tonos cálidos y neutros para crear ambientes acogedores y atemporales. Ideal para estilos nórdicos y naturales.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

TERRACOTA

Tip de decoración: aporta calidez y carácter a tus espacios. Perfecto para ambientes rústicos, bohemios o contemporáneos con tonos tierra.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com



Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

AMAPOLA

Tip de decoración: perfecto para ambientes acogedores y naturales, combina con tonos cálidos, cremas y verdes para transmitir armonía y frescura.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE


pisoslaminadosdecolombia.com

COLECCIÓN SPC

PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

SCARLET XL

Tip de decoración: ideal para ambientes luminosos y modernos, combina con blancos, grises y tonos neutros para una estética limpia y contemporánea.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.



COLECCIÓN SPC

PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

CHOCOLATE

Tip de decoración: combina con tonos tierra, beige y negros para crear espacios cálidos y sofisticados con un carácter elegante y acogedor.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

NUEZ

Tip de decoración: perfecto con beige, café y texturas naturales para un ambiente elegante y atemporal.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA



MOCCA

Tip de decoración: combina con grises cálidos, negros mate y metales oscuros para un estilo moderno y sofisticado.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

ARABIA



Tip de decoración: ideal con tonos tierra, terracota y verdes suaves para crear ambientes cálidos y acogedores.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE



Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.

COLECCIÓN SPC



PISOS LAMINADOS
DE COLOMBIA

PINO BLANCO



Tip de decoración: combina con blancos cálidos, linos y fibras naturales para lograr espacios luminosos y serenos.



100% RESISTENTE
AL AGUA



ALTA RESISTENCIA
AL TRÁFICO



GARANTÍA DE
CALIDAD



AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

pisoslaminadosdecolombia.com

Referencias y acabados

Información visual conservada del catálogo base con identidad unificada.



Documento informativo
Fecha: 13/05/2026

1. Descripción general del producto

El piso SPC (Stone Plastic Composite) es un piso flotante de sistema click, diseñado para uso interior residencial y comercial según la referencia. Su núcleo rígido aporta estabilidad dimensional, resistencia al desgaste y mayor tolerancia a la humedad frente a pisos flotantes tradicionales.

	Tipo de producto	Piso SPC flotante con sistema de bloqueo tipo click.
	Espesores comerciales	Referencias de 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6.5 mm y 8 mm, según disponibilidad.
	Capa de desgaste	0.3 mm, 0.5 mm y, en algunas líneas, 0.7 mm; determina la capacidad de tráfico de cada referencia.
	Base integrada	Base termoacústica EVA en referencias comerciales, orientada a confort de pisada, reducción de ruido y aislamiento parcial del frío del sustrato.
	Usos recomendados	Viviendas, oficinas, hoteles, comercios, locales interiores, zonas de tránsito moderado o alto según la referencia.
	No recomendado	Intemperie, duchas, zonas con agua permanente, sustratos con humedad sin tratamiento, superficies flexibles o desniveladas.

★ Ventajas principales

	Resistencia a la humedad	Soporta contactos puntuales y accidentales con agua, siempre que se sequen oportunamente y el sustrato esté controlado.
	Fácil limpieza	No requiere cera, aceites ni procesos invasivos. Se limpia con escoba suave, mopa y trapeador ligeramente húmedo.
	Estabilidad y rapidez	El sistema click permite instalación flotante rápida y ordenada sobre bases técnicamente aptas.
	Confort térmico y acústico	La base EVA ayuda a mejorar la sensación de pisada, disminuir ruido y aislar parcialmente el frío de la placa.
	Apariencia decorativa	Acabados tipo madera, piedra u otros diseños con impresión de alta definición según referencia.

2. Requisitos antes de instalar

La preparación del área es determinante para la duración del piso. El incumplimiento de estas condiciones puede generar fallas en el sistema click, levantamientos, ruidos, aperturas o pérdida de garantía.

	Superficie limpia y firme	El mortero o piso base debe estar rígido, rasquetado, paletado, liso y libre de polvo, arena, grumos, huecos, residuos de obra o elementos extraños.
	Nivelación y planitud	La base debe estar completamente nivelada y plana. Desniveles o irregularidades fuerzan el machihembrado/click y pueden dañarlo.
	Secado y humedad	La placa o mortero debe estar seco, sin filtraciones ni humedad ascendente. Si hay humedad constante, debe impermeabilizarse o instalar barrera adecuada antes del piso.
	Obra previa terminada	Techos, cielorrasos, trabajos pesados y la mayor parte de pintura deben estar terminados antes de instalar el piso para evitar daños por andamios, escaleras o residuos.
	Ventanas y puertas	Ventanas y puertas vidrieras deben estar instaladas y cerradas para evitar ingreso de lluvia o lavados de fachada.
	Almacenamiento del material	Guardar las cajas en sitio seco, cubierto, sin contacto con humedad, en forma estable y sin deformar las cajas.
	Revisión previa	Revisar color, referencia, lote, acabado y estado de tablas antes y durante la instalación. No instalar piezas visiblemente defectuosas.



PISOS SPC

Documento informativo completo

GARANTÍA • I+D • INSTALACIÓN • MANTENIMIENTO
FICHA TÉCNICA • RECOMENDACIONES • MANUAL PVC



COMPOSICIÓN DEL PISO

Este piso cuenta con la más alta tecnología de uso, limpieza, instalación y mantenimiento que garantizan una experiencia superior.



- 1 **Protector**
Piso SPC de máxima factoría que brinda terminaciones F2 anti rayado.
- 2 **Espesores comerciales**
Espesores: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6.5 mm y 8 mm. 0.5 mm y 20 mm de espesor.
- 3 **Capo de diseño**
Nuestros diseños SPC cuentan con la más alta reproducción de la veta y nudos en alta resolución y con protección de alto desempeño en la textura y en la capa de velo, y capa UV.
- 4 **Partículas de humedad**
SPC, tratamiento en el agua y humedad relativa, siempre que la instalación y el uso de los mismos sean.
- 5 **Base PVC termorestable**
La base CORE, ayuda a resistir mejor el impacto de los tacones, controlan mejor los cambios de la dimensión ante el cambio de temperatura y facilita la instalación, el manejo, el transporte, la protección del diseño y la caída de objetos.
- 6 **Base termoacústica (Opcional)**
No todos los materiales vienen con la base termo acústica adherida. En caso tal de que usted necesite usar base termo acústica superior EVA de Máximo, 3 mm de espesor.

BUENAS PRÁCTICAS Y USOS A EVITAR

- | ✓ USO RECOMENDADO | ✗ NO EVITAR |
|---|--|
| ✓ Limpiar el piso regularmente con trapeos o mopas secos o húmedos. | ✗ No usar ceras, pulidores o blanqueadores. |
| ✓ Usar tapetes en el acceso para controlar tierra, arena y agua. | ✗ No dejar líquidos (inundaciones) sobre la superficie por largo tiempo. |
| ✓ Cauchos en las patas de los muebles y sillas para evitar rayar. | ✗ No arrastrar muebles o electrodomésticos. |
| ✓ Proteger el piso durante remodelaciones o instalaciones. | ✗ No tomar tacones, lápices o zapatos con suela dura con este piso. |
| ✓ Realizar una adecuada instalación con la base de nivelación. | ✗ No instalar o usar tapete o felpudo con base de caucho, vinilo o PVC. |
| ✓ Realizar la limpieza con paños de piso, bien secos y sin mucho químico. | ✗ No exponer al calor excesivo o cambios de luz o radiación. |

AMBIENTES DE USO



INSTALACIÓN: GUÍA VISUAL Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- | | | | |
|--|---|---|---|
| TEMPERATURA
Guarde el producto durante 24 horas previos a la instalación, a temperatura ambiente adecuada. | NIVELACIÓN
Asegúrese que la base está completamente nivelada, seca y correctamente preparada antes de la instalación. | HUMEDAD
Verifique que la humedad relativa del ambiente sea menor del 50% antes de instalar el producto. | HERRAMIENTAS
Utilice las herramientas especificadas en el catálogo y siga las instrucciones de instalación. |
|--|---|---|---|
- SISTEMA CLICK - INSTALACIÓN FLOTANTE**
- 1 Coloque cada pieza según la dirección de la veta.
 - 2 Inserte la primera pieza de la segunda fila en ángulo.
 - 3 Puntee la siguiente pieza y haga clic en el extremo corto.
 - 4 Coloque la siguiente pieza y haga clic en el extremo largo.
 - 5 Repita y termine la fila, y no olvide la distancia y el espaciador.
 - 6 Retire los sobrantes de la instalación y dañados de su nuevo piso.

FICHA TÉCNICA GENERAL Y ACCESORIOS

- Tipo de piso:**
Piso rígido, resistente a impactos y de alta durabilidad.
- Espesores disponibles:**
4 mm, 5 mm, 6 mm, 6.5 mm y 8 mm.
- Formato:**
Tipo Oak o Marble (según referencia).
- Núcleo:**
Rígido (Core SPC) con alta estabilidad dimensional e impermeable.
- Instalación:**
Sistema Click - Instalación flotante.
- Uso:**
Residencial y comercial general (según referencia).
- ACCESORIOS Y PERFILES**
(Para un mejor terminado y protección)
- Zócalo:** para terminación y estética en el borde superior de la pared.
- Transiciones:** para transiciones entre superficies al mismo nivel.
- Reductor:** para transiciones entre superficies de diferente nivel.
- Esquinero:** para remates internos y externos.
- Multiesquina:** Para transiciones o remates en ángulos.
- Placa SPClong (1.2 m x 6):** para refuerzos y soluciones especiales en instalaciones que lo requieran.

NOTAS IMPORTANTES

- Sobres de Opciones de Diseño:** Por motivos de asepsia y bioseguridad no realizamos devoluciones y cambios de sobres de diseño.
- Garantía:** La garantía está conforme a las especificaciones del fabricante y Política de Garantía vigentes.
- Códigos postventa:** Solicitude los códigos y consumos vigentes del producto.
- Consumir todo o de lote:** El color depende del tono, procedencia, época del año y lote de producción.
- No optar por cambiar:** Con pérdidas o daño del diseño solamente para dar color.

VENTAJAS ESPECIALES

- Desempeño:** Alta resistencia al rayado, manchas, humedad y decoloración.
- Fácil Mantenimiento:** Limpieza sencilla y preparación con productos recomendados.
- Calidad ecológica:** Producto asamblea y empaque con el medio ambiente.
- Confort térmico:** Ideal para climas cálidos y fríos.
- Estabilidad dimensional:** Mínima expansión y contracción.

MÁS CONFORT, MÁS ESTILO, MÁS DURABILIDAD.
Gracias por elegir productos de Pisos Laminados de Colombia



Más confort, más estilo, más durabilidad.

Gracias por elegir productos de Pisos Laminados de Colombia.